





Weekly physical activity recommendation during pregnancy (uncomplicated pregnancy)	توصیه فعالیت فیزیکی هفتگی در دوران بارداری (بارداری بدون عارضه)
FEELING GOOD DURING PREGNANCY Listen to your body	داشتن احساس خوب در حین بارداری به بدنتان گوش بدهید
Utilise everyday opportunities to be physically active	از فرصتهای روزمره برای فعالیت فیزیکی استفاده کنید
Light physical activity as often as possible	انجام فعالیتهای فیزیکی سبک تا حد امکان
Every step counts. Utilise housework, grocery shopping, outdoor activities with your family and other everyday chores.	هر قدم مهم است. از کار های خانه، خرید مواد غذایی، فعالیتهای بیرون از خانه با خانواده و سایر کار های روز مره بهره بگیرید.
Breaks to sedentary behaviour whenever possible	ایجاد وقفه در رفتارهای کمتحرک در هر زمان ممکن
Breaks improve blood circulation, activate muscles and reduce strain on your body. Stand up while answering your phone, set automatic reminders for breaks, and disengage from screen entertainment and social media every now and then.	ایجاد وقفه در رفتارهای کمتحرک باعث بهبود گردش خون، فعال سازی عضلات و کاهش فشار بر روی بدنتان می شود. در هنگام پاسخ دادن به تلفن خود بایستید، یادآوریهای خودکار را برای استراحت تنظیم کنید و هر از چندگاهی از سرگرمی تلویزیون و رسانههای اجتماعی فاصله بگیرید.
Restorative sleep sufficiently	خواب توانبخش و کافی
During sleep, your brain structures your thoughts and helps you to recover from daily stress. Learn to recognise the amount of sleep that you need and aim to sleep accordingly.	در طول خواب، مغز شما افكارتان را ساختاربندى كرده و به شما كمک مىكند تا از استرس روزانه رهايى يابيد. ياد بگيريد مقدار خواب مورد نياز خود را تشخيص دهيد و بر همين اساس بخوابيد.
Regular physical activity	فعالیت فیز یکی منظم
 improves physical fitness and helps to manage pregnancy-induced physical strain speeds up the recovery after delivery affects positively to your mood helps to prevent excessive gestational weight gain and decreases the risk of gestational diabetes. 	 آمادگی جسمانی را بهبود میبخشد و به مدیریت فشار فیزیکی ناشی از بارداری کمک میکند بهبودی پس از زایمان را تسریع میکند بر روحیه شما تأثیر مثبت میگذارد کمک میکند تا از افزایش وزن بیش از حد در طول بارداری جلوگیری شود و خطر دیابت ناشی از بارداری را کاهش میدهد.
Physical activity is not harmful to the baby.	فعالیت فیزیکی برای کودک مضر نیست.
How much physical activity is good for you?	چه میزان فعالیت فیزیکی برایتان مفید است؟
Moderate physical activity	فعالیت فیزیکی متوسط
At least 2 h 30 min per week	حداقل 2 ساعت و 30 دقیقه در هفته







Spread physical activity to at least three days a week.	فعالیت فیزیکی را به حداقل سه روز در هفته افزایش دهید.
> Physical activity is moderate if you are able to talk despite shortness of breath.	> اگر قادر باشید با وجود سختی در تنفس همچنان صحبت کنید، یعنی شدت فعالیت فیزیکی متوسط است.
AND	و
Muscle strengthening and balance activities	فعالیت های تقویت عضلات و حفظ تعادل
At least twice a week	حداقل دو بار در هفته
The more diversity in your physical activity, the better.	هرچه تنوع فعالیت فیزیکی شما بیشتر باشد، بهتر است.
> Suitable physical activity is e.g. gym training, gymnastics exercise, dancing and yardwork.	> فعالیت فیزیکی مناسب به عنوان مثال، تمرین در باشگاه، تمرین ژیمناستیک، رقص و انجام کار های مربوط به حیاط.
If you have not been physically active	اگر قبل از بارداری از نظر فیزیکی فعال نبودهاید
before pregnancy	_
 Start with short and light sessions; regularity and total amount of physical activity are more important than duration and intensity. Increase the duration, intensity and number of sessions gradually. 	 کار را با جلسات کوتاه و سبک شروع کنید؛ منظم بودن و میزان کل فعالیت فیزیکی از مدت و شدت آن مهمتر است. مدت، شدت و تعداد جلسات را بهتدریج افزایش دهید.
If you have been physically active before	اگر قبل از بارداری از نظر فیزیکی فعال بودهاید
pregnancy	
 You can continue with light and moderate physical activity as before, but listen to your body and ease the training accordingly Consult your physician about continuing with physical activity that markedly exceeds the amount and intensity of the general recommendation (goal-oriented vigorous physical activity, competitive sports). 	میتوانید مانند قبل به فعالیت فیزیکی سبک و متوسط ادامه بدهید، اما به بدن خود گوش دهید و بر این اساس تمرین را سبک کنید در مورد ادامه فعالیت فیزیکی که به میزان قابل توجهی از مقدار و شدت توصیههای عمومی بیشتر باشد (فعالیت فیزیکی شدید هدفمند، ورزشهای رقابتی)، با پزشک خود مشورت کنید.
REMEMBER	به یاد داشته باشید
 to drink during physical activity — it enhances sweating and body temperature regulation to warm-up and cool-down. 	 در حین فعالیت فیزیکی مایعات بنوشید - زیرا تعریق را افزایش میدهد و درجه حرارت بدن را تنظیم میکند گرم کردن پیش از ورزش و سرد کردن بعد از ورزش را انجام دهید.
AVOID	از این موارد خودداری کنید:
 a prolonged supine position if it makes you feel unwell abdominal strengthening exercises if you suspect separation of abdominal 	 حالت خوابیدن طولانی مدت به پشت اگر باعث شود احساس ناخوشی کنید اگر احتمال جدا شدن عضلات شکم شما وجود دارد (دیاستاز رستی)، تمرینهای تقویت کننده عضلات



persia



muscles (diastasis recti). In that case,	شکم. در این صورت، راهنماییهای بیشتر را از
ask your maternity clinic for further	کلینیک زایمان خود درخواست کنید.
instructions.	 فعالیت هایی که شامل تماسهای فیزیکی، خطر
 activities that include physical contacts, 	سقوط یا تغییر جهتهای سریع است (به عنوان
a risk of falling or rapid changes of	مثال بسیاری از بازیهای توپی و ورزشهای
directions (e.g. many ball games and	تماسی، هاکی روی یخ، اسکی در سراشیبی و
contact sports, ice hockey, downhill	اسبسواری)
skiing and horseback riding)	 فعالیت فیزیکی در مناطق گرم و مرطوب و در
 physical activity in hot and humid and 	ارتفاعات بالا همراه با كاهش اكسيژن،
at high altitudes with reduced levels of	● غواصىي.
oxygen,	
 scuba diving. 	
STOP physical activity and contact	در صورت مشاهده علائم زیر فعالیت فیزیکی را متوقف
maternity care if you get any of the	کرده و با بخش مراقبتهای بارداری تماس بگیرید:
following symptoms:	
 Severe shortness of breath that does not 	 تنگی نفس شدید که با استراحت برطرف نمیشود
resolve on rest	• درد قفسه سینه
 Chest pain 	 انقباضات منظم و دردناک
 Regular and painful contractions 	 خونریزی واژن
 Vaginal bleeding 	• سردرد شدید
 Severe headache 	 سرگیجهای که با استراحت برطرف نمی شود
 Dizziness that does not resolve on rest 	 تورم و درد ساق پا
 Calf swelling and pain 	, ,
Contact your maternity care about continuing	درخِصوص ادامه فعالیت فیزیکی و همچنین در صورت بروز
with physical activity also in case you have any	هر گونه مشکل یا علائم دیگر ، با بخش مراقبتهای بارداری تماس
other problems or symptoms.	بگیرید.
Move your way. Every day.	تحرک داشته باشید. هر روز.